

1. Geluidsinstallatie

Indien gewenst, kunnen wij na overleg zelf voor het benodigde geluidssysteem zorgen. (Tot +- 500 personen)

Wij werken bij voorkeur met onze eigen monitor mixer (Behringer x32-Rack) en FOH Mixer (Midas M32R).

Indien de organisator zelf voorziet in een geluidsinstallatie, rekenen wij op een geluidsversterking (FOH) die is aangepast aan de grootte van de locatie en het verwachte publiek.

De geluidsfirma voorziet een installatie uitgerust met volgende faciliteiten:

- Ofwel de mogelijkheid om met onze eigen tafels te werken
- Ofwel een analoge splitter
- Geluidsfirma heeft de mogelijkheid om zelf muziek te draaien indien er gewerkt wordt met een pauze.
- Alle benodigde statieven en bekabeling.
- Technieker van de PA-firma die aanwezig is tijdens de setup en de show voor ondersteuning.
- De mogelijkheid bestaat dat een eigen geluidstechnieker van Silicon Carne aanwezig zal zijn en de mix doet.
- De band zelf zal 2 sets draadloze zender/ontvanger bij hebben die opereren in de frequentieband 2400 MHz tot 2483,5 MHz.
- Onderstaande zaken dienen voorzien te worden per instrument:

Instrument	Uitgang	Monitoring	Stroomvoorziening
Drums (Roland TD 30)	8 xlr Outputs DI Box Kanalen:	Type: Wired (In-Ear via TD 30) 2x XLR Kabel Monitorlijn: individueel	3x 230VAC aansluiting
Bass Backings	1x XLR Output eigen DI Shure SM58 of equivalent op statief	Type: Wired (In-Ear) Monitorlijn: individueel	2x 230VAC aansluiting
Keyboard Backings	2x XLR outputs eigen DI Shure SM58 of equivalent op statief	Type: Wired(In-Ear) Monitorlijn: individueel	1x 230VAC aansluiting
Gitaar (Fractal AX8) Backings	2x XLR outputs Fractal AX8 Shure SM58 of equivalent op statief	Type: Wired (In-Ear) Monitorlijn: individueel	2x 230VAC aansluiting
Zang Lead (male)	Eigen draadloze mic	Type: Wireless (In-Ear) Monitorlijn: individueel	2x 230VAC aansluiting
Zang Lead (female)	Eigen draadloze mic	Type: Wireless (In-Ear) Monitorlijn: individueel	2x 230VAC aansluiting

Opmerkingen

- De lead zanger en zangeres hebben hun eigen draadloze micro
- Wat In-Ears betreft beschikt Silicon Carne zelf over de oortjes en zenders / Ontvangers. Geluidsfirma dient wel xlr-kabels te voorzien om micro's, DI's en IEM aan te sluiten.
- Silicon Carne speelt enkel op in-ears! Gebruik van monitors enkel na overleg!
- Voor kleine optredens (bv. café's) kunnen mits overleg wijzigingen worden aangebracht.

Kanaaloverzicht

Inputs

#	Omschrijving	Type
1	Kick	
2	SN	
3	HH	
4	Ride	
5	Toms L	
6	Toms R	
7	OH L	
8	OH R	
9	Keys L	
10	Keys R	
11	Git L	
12	Git R	

#	Omschrijving	Type
13	Bass	
14	Vocal 1 (zanger)	
15	Vocal 2 (zangeres)	
16	Vocal 3 (gitarist)	
17	Vocal 4 (bassist)	
18	Vocal 5 (toetsenist)	
19		
20		
21		
22		
23		
24		

2. Lichtinstallatie

- Organisator zorgt voor licht. Minimale back -en frontlight dient voorzien te worden.

3. Allerlei

- Zuiver podium (of vrije ruimte met propere harde ondergrond indien geen podium) van minimum 6m x 4m. Voor kleine optredens (bv. cafés) mag dit (iets) minder zijn.
- Bij openluchtop tredens is dit podium STEEDS waterdicht overdekt! Indien er voldoende ruimte op het podium, mag er optioneel een drumriser van 2m x 2m voorzien worden.
- Elektrische aansluiting op het podium met 5 contactdozen, geaard, minimum 25 Ampère. Graag apart gezeekerde kringen voor geluid en licht om geluidsstoringen te voorkomen.
- Centrale ruimte t.o.v. de frontboxen voor het opstellen van de mengtafel (4 m²). Bij openlucht is deze ruimte waterdicht overdekt!
- Parkeergelegenheid voor 7 wagens in de nabijheid van het podium en afgezonderd van het publiek.
- Minimum 6 toegangskarten voor familie/fans indien er toegangsgeld wordt gevraagd.
- Onbeperkt drank vóór, tijdens en na het optreden voor de bandleden en de geluidstechnieker.
 - Water
 - Frisdrank
 - Pilsbier
- Tijdens het optreden voor 6 flessen water en glas/beker voorzien. Voor of na het optreden wordt een kleine maaltijd (broodjes, frietje, snack, ...) geserveerd voor de bandleden en de geluidstechnieker.

Stageplan

KEYBOARD

Stereo out op eigen DI.

1x zangmicro

5x



ZANGERES

1x draadloze zangmicro

2x



DRUM

Roland TD30 (Eigen 8ch DI Box)



3x

ZANGER

1x draadloze zangmicro

2x



BASS

Rechtstreeks out

1x zangmicro

2x



GITAAR

1x zangmicro

Rechtstreeks out (stereo)



2x

